


Ils sont caractérisés par un très fort taux d'endémisme. Les grands herbivores et fauves sont absents de Madagascar.

l) Le plus grand carnivore malgache est le « **Fossa** » ( prononcer fouch)



*femelle adulte gravide* dans un Parc



Tête de fossa

***Cryptoprocta ferox*** est apparenté aux félins mesure 1,30m pour 12kgs ; il est difficile à voir dans la nature. De mœurs nocturnes et crépusculaires, il n'est actif le jour que pendant le rut. Très agile dans les arbres, il s'attaque aux lémuriens, aux oiseaux et aux rongeurs. L'espèce est rare et menacée ( fady, tabou)

### II) Les Lémuriens

appartiennent au groupe des Primates. Apparus il y a 60 millions d'années, ils ont pu évoluer dans la grande Ile et se diversifier en 37 espèces ou 56 sous-espèces différentes.

De nombreuses légendes malgaches sont inspirées des Lémuriens : ce sont un peu les « fantômes de Madagascar ». Selon les espèces, ils sont nocturnes, diurnes ou les 2 à la fois selon les saisons.



***Propithecus diadema diadema*** répandu dans la forêt de l'Est au nord du fleuve Mangoro (c'est le sifaka) . Les Propithèques sont réputés pour leurs élégants pas chassés lors de leur déplacement sur le sol ; ils sont toutefois capables d'effectuer des longs sauts pour passer d'un arbre à un autre, d'une Didiéracée épineuse à une autre dans le sud.

Autre Propitèque☐ :



*Propithecus verreauxi verreauxi*


Le plus grand des lémuriens, l'**Indri** ou **Babakoto**, mesure 1m pour 6 à 7kgs.

Le plus petit, le **microcèbe** ne pèse que 50g pour une longueur de 20 cm. Leur société est souvent matriarcale : chez le lemur catta, les femelles dominantes dirigent les groupements.

## Les Lémuridés

Le plus grand des Lémuridés : le **lemur vari** pousse un cri semblable à un aboiement. Il se déplace souvent à même le sol, reste suspendu par ses pattes arrières aux branches ou joue les équilibristes

### *Varecia variegata variegata*







**Le genre Lemur** comprend 6 espèces divisées en sous espèces :

De la taille d'un chat, ils sont actifs le jour. La femelle est souvent différente du mâle. Ils se nourrissent de feuilles et de fruits.

***Eulemur fulvus fulvus***



***Eulemur rubriventer mâle*** ( 2 taches blanches sous les yeux)

